



New items
information

2024
vol.19-1



堅牢さを重視!! 防御力を強化!! 自動車盗難予防ロック! SHL-02 スタンダード&プレミアム デビュー!!

※プレミアム 12月中旬発売予定

従来品と比較し、強固な素材はそのままに日常での使い勝手を向上。お求め易い低価格を実現した愛車の盗難対策に最適なハンドルロックです。ハンドルロックシリーズの一貫したコンセプトである当社オリジナルロックシステムにより、ハンドルをがっちりロックして愛車を守ります。

盗難予防グッズ系 SECURITY item



弊社のキタコロックシリーズに、新ブランドを発足しました。
その名は、“ケー・テクト”

KITACO + PROTECTS
キタコ が “保護する” “守る” “防ぐ”

KTECT





New items information

2024
vol.19-2



盗難予防グッズ系 SECURITY item

スタンダード Ver.

ホーンシャフト
スタンダード/プレミアム
高強度ジュラルミン

ハンドルロックシャフト
サブシャフト (4段階調整可能)
スタンダード/プレミアム
φ 20・超硬質合金鋼

アンダーブラケット
スタンダード/プレミアム
高強度ジュラルミン
スタンダード
ヘアライン仕上げ
プレミアム
ブラックアルマイト仕上げ

ハンドルロックシャフト
メインシャフト (10段階調整可能)
スタンダード
φ 20・硬質ステンレス合金鋼
プレミアム
φ 25・硬質ステンレス合金鋼

ホーンシャフト保護スポンジ
プレミアム
ホーンにより密着するように
太く設定しています。

プレミアム Ver.

アッパーブラケット
スタンダード/プレミアム
高強度ジュラルミン
スタンダード
ヘアライン仕上げ
プレミアム
チタンカラーアルマイト

キーシリンダー
スタンダード
MAKELOCK 社製
ロータリーディスクシリンダー
プレミアム
ABLOY 社製 SENTRY

ハンドル切断防止ガード
スタンダード/プレミアム
スチール製/ブラック塗装

ガードプロテクター
プレミアムのみ

4段階調整

10段階調整

ハンドルロックシャフト (メイン/サブ) に被せている保護スポンジは使用するハンドルスポークの種類・形状により長さ調節が必要になります。

ハンドルロック SHL-02 車両別装着イメージ



注意: ハンドルのオートアウェイ&オートリターン機能装着車について

エンジンスイッチを OFF にすると、乗り降りしやすいようにハンドルが上へ動く車両の場合は、必ずエンジンスイッチが OFF (エンジンが掛かっていない状態) の時、ハンドルロックの脱着作業を行ってください。



New items information

2024 vol.19-3



●下記の車両のハンドルスポーク下に取り付け確認済

レクサス

LBXシリーズ・LC500h・LMシリーズ・LX600・NX450h・RXシリーズ・RZシリーズ・UXシリーズ

トヨタ

ランドクルーザー（70・250・300系）・ランドクルーザープラド（150系）・ハイラックス（120系）・ハリアー（80系）・アルファード/ヴェルファイア（30・40系）・クラウンスポーツ（30系）・クラウンクロスオーバー（30系）・プリウス（50・60系）・ヴォクシー（90系）・CH-R（10系）・RAV4（50系）等

※一部ハンドルシフトが備わったモデルには装着できません。

ハンドルロック SHL-02 スタンダード


K・TECT 防犯レベル：80



スポーク最大 150 × 125 mm



スポーク最小 80 × 39 mm



重量:約3.9kg

単位:mm

サイズはおおよその数値です。

※1:シャフト間調節幅

95(80)/120(100)/140(125)/

165(150)

※()内はスポンジ付きの寸法

備考

- アッパーブラケット：高強度ジュラルミン/ヘアライン仕上げ
- アンダーブラケット：高強度ジュラルミン/ヘアライン仕上げ
- ホーンシャフト：高強度ジュラルミン
- ハンドルロックシャフト：メイン・φ20 硬質ステンレス合金鋼
：サブ・φ20 超硬質合金鋼
- ハンドル切断防止ガード：スチール製・ブラック塗装仕上げ
- 可変パターン：
ハンドル厚み：10段階/約39~125mm（スポンジ含む）
ハンドルスポーク幅（スポンジ含）：4段階（約80/100/125/150mm）
- キーシリンダー：MAKELOCK社製ロータリーディスクシリンダー（1筒所）
- キー：3本付属（スペアを含む）複製不可
- キーパターン：1億6千万通り
- 総重量：約3.9kg
- ハンドル傷付防止用シャフトカバー付属

| 商品コード | 税込価格 | (本体価格) | JANコード |
|-------------|---------|-----------|-----------------|
| 881-1202000 | ¥49,500 | (¥45,000) | 4 990852 128280 |

881-1202000

¥49,500

(¥45,000)

4 990852 128280

12月中旬発売予定!!

ハンドルロック SHL-02 プレミアム


K・TECT 防犯レベル：100



スポーク最大 155 × 120 mm



スポーク最小 90 × 34 mm



重量：約5.0kg

単位:mm

サイズはおおよその数値です。

※1:シャフト間調節幅

100(90)/125(110)/150(135)/

170(155)

※()内はスポンジ付きの寸法

備考

- アッパーブラケット：高強度ジュラルミン/チタンカラーアルマイト仕上げ
- アンダーブラケット：高強度ジュラルミン/ブラックアルマイト仕上げ
- ホーンシャフト：高強度ジュラルミン
- ハンドルロックシャフト：メイン・φ25 硬質ステンレス合金鋼
：サブ・φ20 超硬質合金鋼
- ハンドル切断防止ガード：スチール製ブラック塗装仕上げ
- ハンドル切断防止ガードスポンジ/ガードプロテクター付
- 可変パターン：
ハンドル厚み：10段階/約34~120mm（スポンジ含む）
ハンドルスポーク幅（スポンジ含）：4段階（約90/110/135/155mm）
- キーシリンダー：ABLOY社製 SENTRY（1筒所）
- キー：2本付属（スペアを含む）
- キーパターン：3億6千万通り
- シリアルカード：1枚（合鍵作成用）
- 総重量：約5.0kg
- ハンドル傷付防止用シャフトカバー付属

| 商品コード | 税込価格 | (本体価格) | JANコード |
|-------------|---------|-----------|-----------------|
| 881-1202010 | ¥69,300 | (¥63,000) | 4 990852 128297 |

881-1202010

¥69,300

(¥63,000)

4 990852 128297

商品は予告なく変更する場合があります。予めご了承下さい。

※掲載内容は2024年11月現在のものです。最新のデータに関してはキタコのHPをご覧ください。